

N 90, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
GI7815NE0



Zubehör

1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

Sonderzubehör

KS0B0SZ0 Schwerlastsatz

- ✓ No Frost: nie wieder Abtauen.
- ✓ Open Assist: nur ein leichter Druck und schon öffnet sich die Kühlschranktür.
- ✓ Tür Alarm: bei geöffneter Tür ertönt ein Warnsignal.
- ✓ Vario Zone: Personalisieren Sie Ihre Schubladen mit verschiedenen Beladungsoptionen, damit Gefriergut optimal Platz findet.
- ✓ Home Connect: bleiben Sie in Verbindung mit Kühlschrank und Küche.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹:E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):235 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):212 l
Geräuschwert:35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:B
Thermometer-Gefrierteil:Digital
Beleuchtung:Nein
Produktkategorie:Gefrierschrank
Bauform:Einbau
Dekorrahmen/-platte:Nicht möglich
Frostfree System:Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe:1772 mm
Breite:558 mm
Gerätetiefe:545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):1775x560x550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:1840x610x640 mm
Nettogewicht:67.8 kg
Bruttogewicht:72.0 kg
Anschlusswert:120 W
Absicherung:10 A
Frequenz:50 Hz
Länge Anschlusskabel:230 cm
Türanschlag:Links wechselbar
Auftauen:Automatisch
Warnsignal bei Fehlfunktion:Sichtbar und hörbar
Türverriegelung:Nein
Anzahl Auszüge (Stck):5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):2
EAN-Nummer:4242004269373
Marke:Neff
Internationale Bestellbezeichnung:GI7815NE0
Produktkategorie:Gefrierschrank
Integriertes Zubehör:1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 90, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
G17815NE0

Ausstattung

- Flachscharnier, Soft Close: Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 235 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 212 l

Komfort und Sicherheit

- No Frost
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Super Gefrieren: ja
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 14 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Information

- Türanschlag links, wechselbar
- Flachscharnier
- 220 - 240 V
- Anschlusswert: 120 W
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör





- 1 x Schwerlastsatz, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

N 90, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
G17815NE0

Maßzeichnungen




Maßzeichnungen



Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.