


N 90, DECKENLÜFTER, 105 CM, SCHWARZ I16RPS8S5



Die Plug&Play Deckenlüftung: für eine einfache und platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche.

- ✓ Vollautomatische Haube – übernimmt die Kontrolle, sobald Sie das Kochfeld einschalten.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf.
- ✓ Einstellbares Weißlicht – Anpassung der Weißnuancen passend zur Umgebung einfach per Knopfdruck
- ✓ Dimmfunktion – per Fernbedienung ist das Licht der Haube einfach dimmbar
- ✓ Fernbedienung – Komfortable Steuerung des Deckenlüfters per Fernbedienung

Sonderzubehör

Z52JXB1X6 Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)
Z52JXP0X0 Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel:	0.0 cm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	33.9 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	822 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	437 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	4
Material des Fettfilters:	Andere
EAN-Nummer:	4242004242703
Anschlusswert:	152 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Gerätetyp:	Insel
Delay Shut off modes:	10 min



4 242004 242703

N 90, DECKENLÜFTER, 105 CM, SCHWARZ I16RPS8S5

Ausstattung

Bauform

- Für Deckenmontage über Kochinseln

Design

- Randabsaugung
- Filterabdeckung in Glas
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas

Betriebsart und Leistung

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor
- 2 Hochleistungsgebläse
- Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: Max. Normalbetrieb: 464 m³/h Intensivstufe: 842 m³/h Geräuschwerte Umluft: Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: Max. Normalbetrieb: 59 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Luftsensor Automatic Air
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Automatischer Nachlauf für beste Leistung und längere Lebensdauer der Clean Air Plus-GeruchsfILTER (kann über die Home Connect-App eingestellt und deaktiviert werden)

Technische Informationen

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kassette mit Edelst.rahmen sw
- Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Softlight
- Beleuchtungsstärke: 818 lux
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung an die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar


Umwelt und Sicherheit

- Gesamtanschlusswert: 152 W


N 90, DECKENLÜFTER, 105 CM, SCHWARZ
I16RPS8S5

Maßzeichnungen

Maße in mm



Maße in mm



A: Bereich für Kabelaustritt an der Decke
B: Vorderseite Gerät

A: Optimale Performance bis 1500 mm
B: Ab Oberkante Topfträger