

N 90, INSELHAUBE, 37 CM, SCHWARZ
 I38KHV2S0



Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z53XXB1X6	Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)

Die etwas andere Design-Haube in Kubus Form mit starker Leistung lässt keine Wünsche offen

- ✓ Vollautomatischer Dunstabzug: übernimmt die Kontrolle, sobald du das Kochfeld einschaltest.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: steuere die Abzugsstärke und die Beleuchtung direkt am Kochfeld.
- ✓ Clean-Air-Umluftmodul: sorgt dank der Premiumfilter für enorme Geruchsreduzierung (>90%)
- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel:	140 cm
Gerätehöhe:	501 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	25.7 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	511.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	392 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	4
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004210399
Anschlusswert:	272 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Gerätetyp:	Insel



N 90, INSELHAUBE, 37 CM, SCHWARZ
138KHV2S0

Ausstattung

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb (Teleskopkamin nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bei Erstlieferung CleanAir Aktivkohlefilter enthalten

Design:

- 37 cm Inselesse, schwarz
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Doppelflüfiges Hochleistungsgebläse
- SilenceTaste
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Luftsensor Automatic Air: erkennt Gerüche und regelt die Leistungsstufen des Dunstabzugs automatisch.
- Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Softlight
- Beleuchtung mit Dimm-Funktion
- vollautomatische Dunstabzugshaube, Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Konnektivität: Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- inkl. Deckenmontageplatte, Seillänge variabel von 20-100cm

Technische Information:

- Gerätemaße (HxBxT): 501 mm x 370 mm x 377mm
- Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb 392m³/h
 - Intensivstufe 511 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 69dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 962 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Länge Anschlusskabel: 1.4 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 272 W

N 90, INSELHAUBE, 37 CM, SCHWARZ
I38KHV2S0

Maßzeichnungen

