


N 90, Deckenlüfter, 100 cm, weiß
190CN48W0



COOKING PASSION SINCE 1877



Plug & Play Deckenlüfter: einfache Deckenmontage für den Umluftbetrieb.

- ✓ Fernbedienung – Komfortable Steuerung des Deckenlüfters per Fernbedienung
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ Intervall Lüftung – hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
Approbationszertifikate : CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 0
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 600
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 900
Nettogewicht (kg) : 43,036
Steuerung : elektronisch
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 850.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 780
Anzahl der Lampen (Stck) : 1
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004201601
Anschlusswert (W) : 192
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : ohne Stecker
Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

Z54CP00X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



4 242004 201601

Ausstattung

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)

Design:

- Filterabdeckung in Glas
- Glasscheibe weiß
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- Elektronik-Steuerung über Fernbedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Infrarot-Fernbedienung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Kondensatormotor
- 2 Hochleistungsgebläse
- Randabsaugung
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters dank mehrfacher Regenerierbarkeit

Technische Information:

- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 245 x 1000 x 700 mm
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 780 m³/h
Intensivstufe 850 m³/h
- Max. Förderleistung: 850 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Beleuchtung mit 1 x LED Glas Filter Panel 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Gesamtanschlusswert: 192 W

N 90, Deckenlüfter, 100 cm, weiß
190CN48W0

Maßzeichnungen

