


N 70, KÜHL GEFRIERKOMBINATION FREISTEHEND
MIT GEFRIERFACH UNTEN, 203 X 70 CM,
SCHWARZ
KG7493BDO



Die extra breite, freistehende Kühl-Gefrierkombination CoolCreative mit beschreibbarer und magnetischer Glastür hält Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch und sorgt dank NoFrost für die besten Gefrierbedingungen.

- ✓ Fresh Safe 2 – ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- ✓ No Frost – nie wieder Abtauen.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.
- ✓ Vario Zone: Personalisieren Sie Ihre Schubladen mit verschiedenen Beladungsoptionen, damit Gefriergut optimal Platz findet.

Energieeffizienzklasse: D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 207 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 108 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 330 l
 Geräuschwert: 38 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Freistehend
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 2030 mm
 Breite: 700 mm
 Gerätetiefe: 670 mm
 Nettogewicht: 101.1 kg
 Anschlusswert: 100 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 240.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 4
 Flaschenregale: Ja
 Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
 Gerätetyp: Standgerät



N 70, KÜHL GEFRIERKOMBINATION FREISTEHEND
MIT GEFRIERFACH UNTEN, 203 X 70 CM,
SCHWARZ
KG7493BDO

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 438 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 330 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 108 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 108 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 16 h

Design

- Vertikal integrierter Griff
- LED mit Soft Start

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Aktiv-Warnsystem

Kühlteil

- MultiAirflow
- ohne
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 4 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Butter-/Käsefach mit Klappe

Frischhaltesystem

- 2 FreshSafe 1 0°C die regelbaren 0°C Schubladen auf Tablettauszug; Fisch und Fleisch bleiben dank niedriger Temperatur bis zu 2x länger frisch., 1 FreshSafe2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 67.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W

- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

N 70, KÜHL GEFRIERKOMBINATION FREISTEHEND
MIT GEFRIERFACH UNTEN, 203 X 70 CM,
SCHWARZ
KG7493BDO



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Aussengriff)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Innengriff)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Aussengriff)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Innengriff)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Beschreibung

a Höhe

b Breite

c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff

d Schranktiefe

e Breite bei 90° geöffneter Tür

f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff

g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff

h Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbauschrank

Maße in mm