

N 70, KÜHLSCHRANK, 122.1 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER
KI1413F30



Zubehör

2 x Eierablage

Sonderzubehör

KF1413SO	Türfront schwarz m Alu-Dekorra
KF1413ZO	Türfront weiß m Alu-Dekorrahme
KS9E0FZ0	FlexCooling Nachrüst-Paket
Z10020	Flaschenablage

Der Einbaukühlenschrank hält Obst und Gemüse 2x länger frisch und kann dank Tür-Dekorplatte auch individuell gestaltet werden.

- ✓ Fresh Safe 2: ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- ✓ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1221 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1225x560x550 mm
Nettogewicht:	51.5 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türranschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	5
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242004165965
Marke:	NEFF
Internationale Bestellbezeichnung:	KI1413F30
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	2 x Eierablage



4 242004 165965

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, KÜHLSCHRANK, 122.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER KI1413F30

Ausstattung

Ausstattung:

- Flachscharnier,
- LED Beleuchtung

Kühlteil

- Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 1 Fresh Safe 2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 105 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätmaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör

- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm


N 70, KÜHLSCHRANK, 122.1 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER
KI1413F30

Maßzeichnungen




Maße in mm

Maße in mm




A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose



Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.