

N 70, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm
KI1416D30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



- ✓ FreshSafe 2: Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von +4° C optimal enthalten
- ✓ EasyAccess Shelf: Sorgt für mehr Ordnung und bessere Übersicht sowie einen leichteren Zugriff auf die Lebensmittel.
- ✓ VarioShelf: Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte ermöglicht eine flexible Innenraum-Ausstattung.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte : Möglich mit Zubehör
 Höhe (mm) : 1221
 Gerätebreite (mm) : 558
 Gerätetiefe (mm) : 545
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1225.0 x 560 x 550
 Nettogewicht (kg) : 48,722
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 5
 Flaschenregale : Nein
 EAN-Nummer : 4242004230922
 Marke : Neff
 Internationale Bestellbezeichnung : KI1416D30
 Produktkategorie : Kühlschrank
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 105,00
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 211
 Nettofassungsvermögen Gefrierfachteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0
 Frostfree System : Nein
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 33
 Klimaklasse : SN-T
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Sonderzubehör

K13Z6D0	Softclose Flachscharnier
KF1413S0	Türfront schwarz m Alu-Dekor
KF1413Z0	Türfront weiß m Alu-Dekor
KS1840Z0	GourmetTablett
KS1860Z0	Flexibles Flaschengitter
Z10020	Flaschenablage



4 242004 230922

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 105 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW

Design

- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Transportgriffe

Zubehör

- 2 x Eierablage

SONDERZUBEHÖR

- K13Z6D0, KF1413S0, KF1413Z0, KS1840Z0, KS1860Z0, Z10020

Länderspezifische Optionen


- Bruttoinhalt gesamt 215 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 215 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage

Sonderzubehör

Maßzeichnungen



Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

