


N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
874 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER  
KI2222FE0



Dieser Einbaukühlschrank mit \*\*\*\* Gefrierfach hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten bestmöglich frisch.

- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- ✓ Super Kühlen: senkt die Temperatur, um Getränke oder Zutaten schnell abzukühlen, bevor die normale Einstellung wieder aktiviert wird.

#### Ausstattung

#### Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :   | E                                       |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 144 kWh/a                               |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):                                    | 15 l                                    |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:                                   | 104 l                                   |
| Geräuschwert:   | 35 dB(A) re 1pW                         |
| Geräusch-Effizienzklasse:   | B                                       |
| Bauform:  | Einbau                                  |
| Dekorrahmen/ - platte:  | Nicht möglich                           |
| Höhe:   | 874 mm                                  |
| Breite:   | 541 mm                                  |
| Gerätetiefe:  | 548 mm                                  |
| Nettogewicht:   | 31.6 kg                                 |
| Absicherung:  | 10 A                                    |
| Türanschlag:  | Rechts wechselbar                       |
| Spannung:   | 220-240 V                               |
| Frequenz:   | 50 Hz                                   |
| Länge Anschlusskabel:   | 230.0 cm                                |
| Anzahl Verdichter:  | 1                                       |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:   | 1                                       |
| Innenlüfter:  | Nein                                    |
| Scharniere wechselbar:  | Ja                                      |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):   | 1                                       |
| Flaschenregale:   | Ja                                      |
| EAN-Nummer:   | 4242004268383                           |
| Marke:  | Neff                                    |
| Internationale Bestellbezeichnung:  | KI2222FE0                               |
| Produktkategorie:   | Kühlschrank                             |
| Frostfree System:   | Nicht zutreffend                        |
| Gerätetyp:  | Vollintegriert                          |
| Integriertes Zubehör:   | 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage |



#### Zubehör

1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

#### Sonderzubehör

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| KF1213S0 | Türfront schwarz m Alu-Dekor    |
| KF1213Z0 | Türfront weiß + Alu-Dekorrahmen |
| KS6B0RZ0 | Flaschenablage                  |
| KSGG0MZ0 | Butterdose                      |

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
87.4 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER  
K12222FE0

#### Ausstattung

- Integrierter Kühlschrank

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### Design

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 10 h

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

#### Zubehör

- 1 x Flaschenablage, 1 x Eiswürfelschale

#### Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Montage

- Flachscharnier
- Einbau, vollintegriert
- easy Installation

N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
874 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER  
K12222FE0

Maßzeichnungen





**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


**Δ** Gewicht  
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm  
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |



Maßzeichnungen

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.