

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
122.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT  
SOFTEINZUG  
KI2423D30



#### Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

#### Sonderzubehör

KF1413S0 Türfront schwarz m Alu-Dekorra  
 KF1413Z0 Türfront weiß m Alu-Dekorrahme  
 KS9E0FZ0 FlexCooling Nachrüst-Paket  
 Z10020 Flaschenablage

#### Der Einbau Kühlschrank mit \*\*\*\* Gefrierfach.

- ✓ Fresh Safe 2: ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- ✓ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/-platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 1221 mm  
 Breite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 545 mm  
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 1225x560x550 mm  
 Nettogewicht: ..... 51.3 kg  
 Anschlusswert: ..... 90 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türanschlag: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 4  
 Flaschenregale: ..... Nein  
 EAN-Nummer: ..... 4242004165651  
 Marke: ..... Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... KI2423D30  
 Produktkategorie: ..... Kühlschrank  
 Frostfree System: ..... Nicht zutreffend  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert  
 Integriertes Zubehör: ..... 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



4 242004 165651

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
122.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT  
SOFTEINZUG  
KI2423D30**

#### Ausstattung

##### Ausstattung:

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- LED Beleuchtung

##### Kühlteil

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 1 Fresh Safe 2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

##### Gefrierteil

- Ohne Super-Gefrieren
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Gefriergut-Kalender

##### Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

##### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 172 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

##### Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätmaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

##### Zubehör



- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
 122,1 X 55,8 CM, FLACHSCHARNIER MIT  
 SOFTEINZUG  
 KI2423D30

Maßzeichnungen




Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm  
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße  
 sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie  
 Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten  
 und Beschädigungen am Küchenmöbel  
 zu vermeiden.