

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
122,5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT  
SOFT-EINZUG  
KI2423D40



A+++



#### Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

#### Sonderzubehör

KF1413S0 Türfront schwarz m Alu-Dekor  
KF1413Z0 Türfront weiß m Alu-Dekorrahme  
KS9E0FZ0 FlexCooling Nachrüst-Paket  
Z10020 Flaschenablage

Der Einbau Kühlschrank mit \*\*\*\* Gefrierfach.

- ✓ Fresh Safe 2 – ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- ✓ EasyAccess Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ - platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 1221 mm  
 Breite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 545 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..1225.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 47.8 kg  
 Anschlusswert: ..... 90 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türanschlag: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 4  
 Flaschenregale: ..... Nein  
 EAN-Nummer: ..... 4242004165620  
 Marke: ..... Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... KI2423D40  
 Produktkategorie: ..... Kühlschrank  
 Frostfree System: ..... Nein  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert  
 Integriertes Zubehör: ..... 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



4 242004 165620

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
122,5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT  
SOFTEINZUG  
KI2423D40

## Ausstattung

### Ausstattung:

- Flachscharnier, SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- LED Beleuchtung

### Kühlteil

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon ein 1 x VarioShelf (teilbare Glasablage)
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- EasyAccess Shelf: ausziehbarer Glasrand mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 1 FreshSafe2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt
- Gefrierleistung: 2,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Gefrierfach-Kalender

### Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türalarm

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 114 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
- Klimaklasse: SN-ST

### Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

### Zubehör


- 2 x Eierablage, 1 x Eisdübelbehälter
- Flaschenkamm

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
 122,5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT  
 SOFTEINZUG  
 K12423D40


Maßzeichnungen



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm  
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.