

N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 177.2 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER KI2822FE0













 $1 \times E$ iswürfelschale, $1 \times S$ chwerlastsatz

KSGG0MZ0 Butterdose

Der Einbaukühlschrank mit geräumigem **** Gefrierfach sowie Fresh Safe-Schublade für Obst und Gemüse mit vielen flexiblen Ablagemöglichkeiten.

- $\sqrt{\,}$ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- √ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- $\sqrt{\mbox{ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten}}$ Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- $\sqrt{\text{Tür Alarm: bei geöffneter Tür ertönt ein Warnsignal.}}$
- $\sqrt{\,}$ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Energieeffizienzklasse:E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr
(kWh/a) (EU 2017/1369):
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 34 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 246 l
Geräuschwert:
Geräusch-Effizienzklasse:
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte:Nicht möglich
Höhe:
Breite:
Gerätetiefe:
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:
Absicherung:
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung:
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel:
Anzahl Verdichter:
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:
Innenlüfter:
Scharniere wechselbar:
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242004272007
Marke:Neff
Internationale Bestellbezeichnung:KI2822FE0
Produktkategorie:
Frostfree System:Nicht zutreffend
Gerätetyp: Vollintegriert
Integriertes Zubehör:
Schwerlastsatz





N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 177.2 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER KI2822FE0

Leistung und Verbrauch

• Energieeffizienzklasse: E

• Energieverbrauch / Jahr: 177 kWh/a

• Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

• Nutzinhalt gesamt: 280 l

Design

• LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Flexibles Flaschengitter

Frischhaltesystem

 2 FreshSafe Boxen - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung f
ür Ihr Obst und Gem
üse.

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- Lagerzeit bei Störung : 18 h

Maße

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 240 V
- Klimaklasse: SN-ST
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör


• 1 x Schwerlastsatz, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen


 Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.




N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 177.2 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER KI2822FE0







Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X	
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.