

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
177,5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI2823D40



A+++



Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

Sonderzubehör

KS9E0FZ0 FlexCooling Nachrüst-Paket
Z10020 Flaschenablage

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch bei höchster Energieeffizienz.

- ✓ Fresh Safe 2 – ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ EasyAccess Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1772 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	70.3 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242004170853
Marke:	Neff
Internationale Bestellbezeichnung:	KI2823D40
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale



N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
177,5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
K12823D40

Ausstattung

Ausstattung:

- EasyInstallation
- LED Beleuchtung

Kühlteil

- Kühlraum: 251 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon ein 1 x VarioShelf (teilbare Glasablage)
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- EasyAccess Shelf: ausziehbarer Glasrand mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- 1 FreshSafe 2 Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 FreshSafe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Komfort und Sicherheit

- Flachscharnier, SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Türalarm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 146 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 285 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eisdübel
- Flaschenkamm


N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
177,5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI2823D40

Maßzeichnungen



Luftaustritt
min. 200 cm²

Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²




Maximal zulässiges



Montierte Möbeltür
überschreiten, könnte
zu Funktionsbeeinträchtigung

T: Gerätetürhöhe
inklusive
Scharniere in mm:
1500-1750

Maße in mm
Empfehlung Spalte



Die in der Tabelle
sind einzuhalten,
Öffnung der Geräte-
tür und Beschädigung
zu vermeiden.