


N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 144.6 X 54.1 CM,
SCHLEPPSCHARNIER
KI5672S30



A⁺⁺



Die Einbau Kühl-Gefrierkombination mit dem Gefrierfach oben hält Obst- und Gemüse optimal frisch.

- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ LowFrost – weniger Eisbildung im Gefrierfach für schnelles Abtauen.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ Vario Zone: Personalisieren Sie Ihre Schubladen mit verschiedenen Beladungsoptionen, damit Gefriergut optimal Platz findet.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1446 mm
Breite:	541 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1450 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	51.9 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nein
Gerätetyp:	Vollintegriert



N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 144.6 X 54.1 CM,
SCHLEPPSCHARNIER
KI5672S30

Ausstattung

Ausstattung:

- Schlepptür
- LED Beleuchtung

Kühlteil

- Kühlraum: 157 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller

Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- ****-Gefrierfach: 52 l Nutzinhalt
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- Gefriergut-Kalender
- 2 transparente Gefrierfach-Schubladen

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

Leistung und Verbrauch

- Energieverbrauch: 199 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 209 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Technische Informationen




- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 145.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 144.6 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelfach

N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 144.6 X 54.1 CM,
SCHLEPPSCHARNIER
KI5672S30

Maßzeichnungen



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten
für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm