


**N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 157.8 X 54.1 CM,
FLACHSCHARNIER
K15772F30**



Sonderzubehör

KS9E0FZ0 FlexCooling Nachrüst-Paket
Z10020 Flaschenablage

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit angenehmer LED Beleuchtung ist ideal zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

- ✓ Fresh Safe: Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Low Frost: weniger Eisbildung im Gefrierfach für schnelles Abtauen.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.
- ✓ Vario Zone: Personalisieren Sie Ihre Schubladen mit verschiedenen Beladungsoptionen, damit Gefriergut optimal Platz findet.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform:Einbau
Dekorrahmen/ - platte:Nicht möglich
Höhe: 1578 mm
Breite:541 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1580x560x550 mm
Nettogewicht: 62.2 kg
EAN-Nummer: 4242004189251
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:1
Innenlüfter:Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):3
Flaschenregale: Nein
Frostfree System:Nicht zutreffend
Gerätetyp: Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 157.8 X 54.1 CM,
FLACHSCHARNIER
KI5772F30

Ausstattung

Ausstattung:

- Flachscharnier,
- LED Beleuchtung

Kühlteil

- Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
- Vario Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 Big Box
- Gefriergut-Kalender

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super Gefrieren mit automatischer Deaktivierung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 212 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 232 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Technische Informationen




- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 157.8 X 54.1 CM,
FLACHSCHARNIER
KI5772F30


Maßzeichnungen



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für
eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten
und Beschädigungen am Küchenmöbel
zu vermeiden.