


N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich  
 unten, 177.2 x 54.1 cm  
 KI7862F30



A++



Die Einbau-Kühl-Gefrierkombination hält Lebensmittel optimal frisch und das Abtauen geschieht ganz automatisch dank NoFrost.

- ✓ FreshSafe: Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- ✓ NoFrost: Manuelles Abtauen entfällt. Dank Umluftsystem bleibt die Luft trocken und es entsteht kein Eis.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ Vario-Zonen mit flexiblen Glasböden werden je nach Bedarf und Größe der Zutaten angepasst

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauform : Eingebaut  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Gerätebreite (mm) : 541  
 Gerätetiefe (mm) : 545  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1775.0 x 560 x 550  
 Nettogewicht (kg) : 64,559  
 Anschlusswert (W) : 90  
 Absicherung (A) : 10  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 13  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3  
 Flaschenregale : Nein  
 EAN-Nummer : 4242004193135  
 Marke : Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung : KI7862F30  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 222,00  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 188  
 Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 67  
 Frostfree System : Gefriergeräte  
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 8  
 Klimaklasse : SN-ST  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Art der Installation : Vollintegrierbar

#### Sonderzubehör

KS1840Z0	GourmetTablett
KS1860Z0	Flexibles Flaschengitter
Z10020	Flaschenablage



*N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm  
KI7862F30*

#### Ausstattung

##### Ausstattung:

- Flachscharnier,
- LED Beleuchtung

##### Kühlteil

- Kühlraum: 188 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller
- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

##### Gefrierteil

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

##### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

##### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Nutzinhalt gesamt: 255 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

##### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

##### Zubehör

- 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
 Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm  
 KI7862F30

## Maßzeichnungen

Maße in mm  
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Luftaustritt  
 min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 560  
 560 empfohlen  
 min. 550  
 1772<sup>+8</sup>  
 max. 2200

Belüftung im Sockel  
 min. 200 cm<sup>2</sup>

Maße in mm

Maße in mm