

N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier
KI7862FF0



COOKING PASSION SINCE 1877



A ↑ F
G →



Die Einbau-Kühl-Gefrierkombination hält Lebensmittel optimal frisch und das Abtauen geschieht ganz automatisch dank NoFrost.

- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ No Frost – nie wieder abtauen.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ Vario-Zonen mit flexiblen Glasböden werden je nach Bedarf und Größe der Zutaten angepasst

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 277 kWh/annum

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 67 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 187 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C

Bauform : Eingebaut

Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich

Gerätebreite : 541 mm

Gerätetiefe : 545 mm

Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 1775.0 x 560 x 550 mm

Nettogewicht : 64,0 kg

Anschlusswert : 90 W

Absicherung : 10 A

Türanschlag : rechts wechselbar

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50 Hz

Approbationszertifikate : CE, VDE

Länge Anschlusskabel : 230 cm

Lagerung bei Stromausfall (h) : 8 h

Anzahl Verdichter : 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1

Innenlüfter : Ja

Scharniere wechselbar : Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3

Flaschenregale : Nein

Frostfree System : Gefriergeräte

Art der Installation : Vollintegrierbar

Scharnierart : Flachscharnier

Zusätzlich erhältliches Zubehör

| | |
|----------|----------------------------|
| KS10Z020 | Flaschenablage |
| KS1860Z0 | Flexibles Flaschengitter |
| KS9E0FZ0 | FlexCooling Nachrüst-Paket |
| KSZ10020 | Flaschenablage |
| Z10020 | Flaschenablage |



4 242004 240914

N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier
KI7862FF0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 254 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 67 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 6 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 277 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 8.5 h

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe


Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier
KI7862FF0


Maßzeichnungen

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| 21 | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| 22 | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Geräterüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

