

N 70, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier
KI7863FF0



Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit angenehmer LED Beleuchtung hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch.

- ✓ Fresh Safe 2 – ideal zum Aufbewahren von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch.
- ✓ No Frost – nie wieder abtauen.
- ✓ EasyAccess Shelf – ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ VarioShelf: Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte ermöglicht eine flexible Innenraum-Ausstattung.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : F
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) : 277 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer : 67 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer : 187 l
 Luftschallemissionen : 39 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse : C
 Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Gerätebreite : 558 mm
 Gerätetiefe : 545 mm
 Nischenmaße (H x B x T) : 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht : 66,723 kg
 Anschlusswert : 90 W
 Absicherung : 10 A
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 230 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 9 h
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
 Innenlüfter : Ja
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 4
 Flaschenregale : Nein
 Frostfree System : Gefriergeräte
 Art der Installation : Vollintegrierbar
 Scharnierart : Flachscharnier

Sonderzubehör

Z10020 Flaschenablage



4 242004 240860

*N 70, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm,
Flachscharnier
KI7863FF0*

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Design

- LED Beleuchtung
- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 254 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 67 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 6 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 277 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Temperature rise time : 9 h

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Gefrierteil

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör



- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

IHRE VORTEILE



- 1 FreshSafe2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- Touch Control - zeitlos elegant, alles perfekt unter Kontrolle

N 70, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
 mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm,
 Flachscharnier
 KI7863FF0

Maßzeichnungen


 Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

