

N 90, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm
KI8413D30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Der Einbau Kühlschrank mit VarioShelf, LED Beleuchtung und anderen Komfortmerkmalen hält Lebensmittel bis zu 3x länger frisch.

- ✓ FreshSafe 3: Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen mit regelbarer Luftfeuchtigkeit bei nahe 0°C.
- ✓ EasyAccess Shelf: Sorgt für mehr Ordnung und bessere Übersicht sowie einen leichteren Zugriff auf die Lebensmittel.
- ✓ VarioShelf: Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte ermöglicht eine flexible Innenraum-Ausstattung.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte : Möglich mit Zubehör
 Höhe (mm) : 1221
 Gerätebreite (mm) : 558
 Gerätetiefe (mm) : 545
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1225.0 x 560 x 550
 Nettogewicht (kg) : 47,933
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Nein
 EAN-Nummer : 4242004172444
 Marke : Neff
 Internationale Bestellbezeichnung : KI8413D30
 Produktkategorie : Kühlschrank
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 120,00
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 187
 Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0
 Frostfree System : Nein
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 37
 Klimaklasse : SN-T
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Sonderzubehör

KF1413S0 Türfront schwarz m Alu-Dekorrahme
 KF1413Z0 Türfront weiß m Alu-Dekorrahme
 Z10020 Flaschenablage



4 242004 172444

Ausstattung

Ausstattung:

- Flachscharnier, SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Kühlteil

- Kühlraum: 187 l Nutzinhalt
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 FreshSafe 3 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält 3x länger frisch., ein Behälter feucht, über Regler steuerbar
- Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l
- ein Behälter feucht, über Regler steuerbar

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 120 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör

- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

Maßzeichnungen



Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

