


A+++ 



Der Einbau Kühlschrank mit VarioShelf, LED Beleuchtung und anderen Komfortmerkmalen hält Lebensmittel bis zu 3x länger frisch.

- ✓ FreshSafe 3: Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen mit regelbarer Luftfeuchtigkeit bei nahe 0°C.
- ✓ VarioShelf: Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte ermöglicht eine flexible Innenraum-Ausstattung.
- ✓ A+++: Gerät mit höchster Energieeffizienz.
- ✓ SoftClose: Ab einem Winkel von rund 20 Grad schließt die Tür sanft von selbst.
- ✓ LED-Beleuchtung: Angenehm helles Licht im Kühlraum - durch langlebige LEDs.

Sonderzubehör

KF1413S0	KF1413S0 Türfront schwarz m Alu-Dekorra
KF1413Z0	KF1413Z0 Türfront weiß m Alu-Dekorrahme
Z10020	Z10020 Flaschenablage

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
Dekorrahmen/- platte : Möglich mit Zubehör
Höhe (mm) : 1221
Gerätebreite (mm) : 558
Gerätetiefe (mm) : 545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1225.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) : 46,096
Anschlusswert (W) : 90
Absicherung (A) : 10
Türanschlag : rechts wechselbar
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 230
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
Innenlüfter : Nein
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
Flaschenregale : Nein
EAN-Nummer : 4242004188513
Marke : Neff
Internationale Bestellbezeichnung : KI8413D40
Produktkategorie : Kühlschrank
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 80,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 187
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0
Frostfree System : Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
Klimaklasse : SN-T
Art der Installation : Vollintegrierbar



4 242004 188513

N 90, Einbau-Kühlschrank, 122,5 x 56 cm

KI8413D40

Ausstattung

Ausstattung:

- Flachscharnier, SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- LED Beleuchtung

Kühlteil

- Kühlraum: 187 l Nutzinhalt
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l
- ein Behälter feucht, über Regler steuerbar
- 1 FreshSafe 3 °C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält 3x länger frisch.

Komfort und Sicherheit

- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 80 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätmaße (H x B x T): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Transportgriffe


Zubehör

- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

N 90, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm


KI8413D40

Maßzeichnungen




Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmassen sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maße in mm



Maße in mm