


N 90, KÜHLSCHRANK, 139.7 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8513D30



Zubehör

2 x Eierablage

Sonderzubehör

KS9E0FZO FlexCooling Nachrüst-Paket
Z10020 Flaschenablage

Der Einbau Kühlschrank mit VarioShelf und anderen Komfortmerkmalen hält Lebensmittel bis zu 3x länger frisch.

- ✓ Fresh Safe 3: bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
- ✓ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	1397 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1400x560x550 mm
Nettogewicht:	55.8 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türranschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242004172437
Marke:	NEFF
Internationale Bestellbezeichnung:	KI8513D30
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	2 x Eierablage



4 242004 172437

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 90, KÜHLSCHRANK, 139.7 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG KI8513D30

Ausstattung

Ausstattung:

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Kühlteil

- Kühlraum: 222 l Nutzinhalt
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- 1 FreshSafe 3 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen, hält 3x länger frisch.
- 1 Fresh Safe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l

Komfort und Sicherheit

- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 124 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 222 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätmaße (H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör

- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm


N 90, KÜHLSCHRANK, 139.7 X 55.8 CM,
 FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
 KI8513D30

Maßzeichnungen




Maße in mm

Maße in mm




A: ≥ 560 mm (empfohlen)
 B: Steckdose



Maße in mm

Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.