

N 90, Einbau-Kühlschrank, 140 x 56 cm
KI8516D31



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



- ✓ FreshSafe 3: Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen mit regelbarer Luftfeuchtigkeit bei nahe 0°C.
- ✓ EasyAccess Shelf: Sorgt für mehr Ordnung und bessere Übersicht sowie einen leichteren Zugriff auf die Lebensmittel.
- ✓ VarioShelf: Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte ermöglicht eine flexible Innenraum-Ausstattung.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 1397
 Gerätebreite (mm) : 558
 Gerätetiefe (mm) : 545
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1400 x 560 x 550
 Nettogewicht (kg) : 51,639
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Nein
 EAN-Nummer : 4242004230946
 Marke : Neff
 Internationale Bestellbezeichnung : KI8516D31
 Produktkategorie : Kühlschrank
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 124,00
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 222
 Nettofassungsvermögen Gefrierfach (l) - neu (2010/30/EC) : 0
 Frostfree System : Nein
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 37
 Klimaklasse : SN-T
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Sonderzubehör

K13Z6D0	Softclose Flachscharnier
KS1840Z0	GourmetTablett
KS1860Z0	Flexibles Flaschengitter
Z10020	Flaschenablage



4 242004 230946

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 124 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 222 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Design

- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 222 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l
- ein Behälter feucht, über Regler steuerbar
- 1 FreshSafe 3 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält 3x länger frisch., ein Behälter feucht, über Regler steuerbar

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Transportgriffe

Zubehör

- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR

- K13Z6D0, KS1840Z0, KS1860Z0, Z10020

Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 238 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 238 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

Maßzeichnungen

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.