

N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
139.7 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
KI8523D40



Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KS9E0FZO FlexCooling Nachrüst-Paket
Z10020 Flaschenablage

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit VarioShelf und anderen Komfortmerkmalen hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch.

- ✓ Fresh Safe 3: bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
- ✓ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	1397 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1400x560x550 mm
Nettogewicht:	56.3 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türranschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242004188520
Marke:	Neff
Internationale Bestellbezeichnung:	KI8523D40
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



4 242004 188520

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
139.7 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
~~SOFTEINZUG~~
KI8523D40

Ausstattung

Ausstattung:

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- LED Beleuchtung

Kühlteil

- Kühlraum: 189 l Nutzinhalt
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- 1 FreshSafe 3 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen, hält 3x länger frisch.
- 1 Fresh Safe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Gefriergut-Kalender

Komfort und Sicherheit

- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 136 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Transportgriffe

Zubehör


- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
 139,7 X 55,8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
 SOFTEINZUG
 KI8523D40


Maßzeichnungen



Maße in mm




A: ≥ 560 mm (empfohlen)
 B: Steckdose



Maße in mm

Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmassen sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.