


N 90, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich  
 unten, 177.2 x 55.8 cm  
 KI8865D30



A++



- ✓ FreshSafe 3: Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen mit regelbarer Luftfeuchtigkeit bei nahe 0°C.
- ✓ NoFrost: Manuelles Abtauen entfällt. Dank Umluftsystem bleibt die Luft trocken und es entsteht kein Eis.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ Vario-Zonen mit flexiblen Glasböden werden je nach Bedarf und Größe der Zutaten angepasst

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauform : Eingebaut  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Gerätebreite (mm) : 558  
 Gerätetiefe (mm) : 545  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1775.0 x 560 x 550  
 Nettogewicht (kg) : 70,787  
 Anschlusswert (W) : 90  
 Absicherung (A) : 10  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 13  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2  
 Flaschenregale : Ja  
 EAN-Nummer : 4242004235163  
 Marke : Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung : KI8865D30  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 232,00  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 156  
 Nettofassungsvermögen Gefriereteil (l) - neu (2010/30/EC) : 67  
 Frostfree System : Gefriergeräte  
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 13  
 Klimaklasse : SN-ST  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 36  
 Art der Installation : Vollintegrierbar

#### Sonderzubehör

KS1840Z0 GourmetTablett  
 KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter



4 242004 235163

N 90, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm  
KI8865D30

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 232 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 223 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

### Design

- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

### Kühlteil

- Kühlraum: 156 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen, davon 2 aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

### Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 55 l
- ein Behälter feucht, über Regler steuerbar
- 1 FreshSafe 3 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält 3x länger frisch., ein Behälter feucht, über Regler steuerbar

### Gefrierteil

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

### Zubehör

- 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eisdübel mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

### SONDERZUBEHÖR

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Bruttoinhalt gesamt 267 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 183 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 84 l



### Umwelt und Sicherheit

#### Montage

#### Sonderzubehör

N 90, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
 Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm  
 KI8865D30

## Maßzeichnungen


 Maße in mm  
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

