

N 70, VAKUUMIERSCHUBLADE, 60 X 14 CM,  
GRAPHITE-GREY  
N17XH10G0



klein, 50 x Vakuumierbeutel, groß, 1 x Adapter, Vakuumieren  
außerh. der Kammer, 1 x Vakuumschlauch

Z11SZ60G0 SeamlessCombination 45 + 14cm  
Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer

NEFF Vakuumschublade – der flexible Vakuumierer bringt eine  
ganze Palette an Geschmack und Können in jede Küche

✓ Push & Pull – Schubladen mit einem sanften Berührung öffnen  
und schließen.

Bauform: .....Einbau  
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 140x595x542 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 230 x 660 x 660 mm  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): . 141 x 560 x 550 mm  
EAN-Nummer: ..... 4242004254515  
Absicherung: ..... 6 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50-60 Hz  
Steckerart: .....Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Integriertes Zubehör: .....50 x Vakuumierbeutel, klein, 50 x  
Vakuumierbeutel, groß, 1 x Adapter, Vakuumieren außerh. der  
Kammer, 1 x Vakuumschlauch



N 70, VAKUUMIERSCHUBLADE, 60 X 14 CM,  
GRAPHITE-GREY  
N17XH10G0

**Vakuumierungsstufen:**

- 3 Vakuumierungsstufen für das Vakuumieren in der Kammer, maximal 99%

**Design**

- Graphite-Grey Edition

**Komfort**

- Touch Control beleuchtet
- Volumen: 8 l
- Grifflos mit push&pull Öffnung
- Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren außerhalb der Kammer
- Trocknungsprogramm für Vakuumpumpe
- Bedienung über Sensortasten

**Zubehör**

- 50 x Vakuumierbeutel, klein, 50 x Vakuumierbeutel, groß, 1 x Adapter, Vakuumieren außerh. der Kammer, 1 x Vakuumierschlauch

**Umwelt und Sicherheit**

- Türkontaktschalter
- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0.32 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V

**Maße**

- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 595 x 542mm
- Nischenmaße (HxBxT): 141 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

