

N 70, Geschirrspüler integrierbar, 60 cm, Edelstahl  
S147ZCS35E



COOKING PASSION SINCE 1877



Der Geschirrspüler ist mit einer flexiblen Besteckschublade ausgestattet und bietet mit der Favoritentaste die Möglichkeit für individuelle Einstellungen.

- ✓ Flex 2 Korbsystem – Flexible Geschirrkörbe, Rack Matic und Besteckschublade für einfaches Beladen
- ✓ Zeolith® – herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite – schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Extra speed – Bis zu drei Mal schneller sauberes und trockenes Geschirr

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : C  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) : 75 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) : 14  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 9,5 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369) : 3:55 h  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 42 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B  
 Bauform : Eingebaut  
 Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 573 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 815-875 x 600 x 550 mm  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1150 mm  
 Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max. : 60 mm  
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht : 47,1 kg  
 Bruttogewicht : 49,0 kg  
 Anschlusswert : 2400 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Reparaturindex : 9,0  
 Länge Anschlusskabel : 175 cm  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch : 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch : 190 cm  
 EAN-Nummer : 4242004244738  
 Art der Installation : Teilintegrierbar

#### Zusätzlich erhältlich Zubehör

Z7710X0	
Z7860X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro
Z7865X1EU	Netz Kabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 75 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45° 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanzrocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- EasyClean
- Silence on Demand (per App)

### Spültechnik und Sensorik

- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsysteme

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- FlexSchubblade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch Bedienung (schwarz)
- EmotionLight
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 70, Geschirrspüler integrierbar, 60 cm, Edelstahl  
S147ZCS35E



COOKING PASSION SINCE 1877

Maßzeichnungen

