

N 50, Geschirrspüler vollintegrierbar, 60 cm
S155EB800E



COOKING PASSION SINCE 1877



Der Geschirrspüler ist äußerst flexibel zu beladen, kann auf der 3. Beladungsebene nachgerüstet werden und das TimeLight zeigt an wie lange das Gerät noch läuft.

- ✓ Flex 3 Korbsystem – nachrüstbar auf der 3. Beladungsebene: flexible Geschirrkörbe für unterschiedlichste Beladungsmöglichkeiten
- ✓ TimeLight – die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite – schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Extra speed – Bis zu drei Mal schneller sauberes und trockenes Geschirr

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : C
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) : 74 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) : 13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 9,5 l
 Programmdauer (EU 2017/1369) : 4:35 h
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 44 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm
 Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 550 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 815-875 x 600 x 550 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max. : 60 mm
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht : 37,5 kg
 Bruttogewicht : 39,5 kg
 Anschlusswert : 2400 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel : 175 cm
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch : 165 cm
 Länge Ablaufschlauch : 190 cm
 EAN-Nummer : 4242004253983
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z7710X0 : , Z7860X0 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm , Z7860X3 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe , Z7863X1 : Korbeinsatz f.Langstielgläser , Z7865X1EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m , Z7865X6 : Vorsatztür Edelstahl , Z786DB04 : Varioschublade für Flex 3 Körbe , Z786RB04 : 3. Korb für Flex 3 Körbe , Z7870X0 : Spülhilfe-Set , Z7871X0 : Silberglanzkassette , Z7880X0 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße , Z788BI00 : Verbindungsschiene für geteilte Fronten



4 242004 253983

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:35 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- EasyClean
- Silence on Demand (per App)

Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssysteme

- Flex 3 Korbssystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- 3. FlexKorb (nur 60 cm) oder Besteckschublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- TimeLight
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätegröße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 50, Geschirrspüler vollintegrierbar, 60 cm
S155EB800E

Maßzeichnungen

