

# N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM S157ZCX35E











# Sonderzubehör

Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße

Der Geschirrspüler ist mit einer flexiblen Besteckschublade ausgestattet und das TimeLight zeigt an wie lange das Gerät noch läuft.

- $\sqrt{\mbox{ Flex 2 Korbsystem: flexible Geschirrkörbe, Rack Matic und Besteckschublade für einfaches Beladen.}$
- $\sqrt{\mbox{ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer.}$
- $\sqrt{\mbox{ Zeolith}^{\mbox{\scriptsize @}}}$  : herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- $\sqrt{\mbox{ Chef 70°C:}}$  das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- $\sqrt{\mbox{ Favourite:}}$  schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.

# Ausstattung

Technische Daten	
Energieeffizienzklasse:	
	75 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 20	17/1369): 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Program	ım pro Betriebszyklus
(EU 2017/1369):	9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:55 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	В
Bauform:	
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x	T): 815-875 x 600 x 550
mm	
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	46.2 kg
Bruttogewicht:	48.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:S	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	
Länge Ablaufschlauch:	
EAN-Nummer:	4242004253884
Gerätetyp:	Vollintegriert





# N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM S157ZCX35E

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 75 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer4: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

#### Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Schnell 45° 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Silence on Demand (per App)

#### Spültechnik und Sensorik

- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsysteme

- $\bullet$  Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- FlexSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

# Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch Bedienung
- EmotionLight
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- TimeLight
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang\*
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

- <sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- $^3$  Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50  $^{\circ}\text{C}$
- <sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- \* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie



# N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM S157ZCX35E

