

# N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL S255ECX06E













777401/0	
Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

- $\sqrt{\mbox{ Flex 1 Korbsystem: flexible Elemente im Unterkorb und ein extra Schublade für Kochutensilien.}$
- $\sqrt{\ }$  Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer.
- $\sqrt{}$  Open Dry: automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- $\sqrt{\mbox{ Chef 70}^{\circ}\mbox{C:}}$  das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- $\sqrt{\mbox{ Favourite: schneller Zugriff auf lhre Lieblingseinstellungen und -programme.}}$

Energieeffizienzklasse:	(
Energieverbrauch des Eco 50°C Programn	
	75 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 20	
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Pr	
Betriebszyklus (EU 2017/1369):	
Programmdauer (EU 2017/1369):	
Geräuschwert:	
Geräusch-Effizienzklasse:	
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	865 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B >	
mm	
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	
Höhenverstellbare Füße:	
Höhenverstellung max.:	
Verstellbarer Sockel:	
Nettogewicht:	9
Bruttogewicht:	
Anschlusswert:	
Absicherung:	
Spannung:	
Frequenz:	
Reparaturindex:	
Länge Anschlusskabel:	
Steckerart:	
Länge Zulaufschlauch:	
Länge Ablaufschlauch:	
EAN-Nummer:	
Gerätetyp:	voiiintegriert



## N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL S255ECX06E

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 75 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:20 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasvClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- $\bullet \ {\sf Selbstreinigendes} \ {\sf Sieb} \ {\sf mit} \ 3\text{-}{\sf fach} \ {\sf Wellen-Filter} \\ {\sf system}$
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsysteme

- Flex 1 Korbsystem
- FlexSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

## Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- TimeLight
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang\*
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

- <sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- $^{3}$  Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50  $^{\circ}\text{C}$
- <sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- \* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie



# N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL S255ECX06E

