

#### Sonderzubehör

- Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
Z7861X1 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm  
Z7863X2 Sockelverkleidung + Tür Niro  
Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
Z7870X0 Spülhilfe-Set  
Z7871X0 Silberglanzkassette  
Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße

- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Aqua Stop®: Eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.\*

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : F  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) : 102 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) : 12  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 11,7 l  
Programmdauer (EU 2017/1369) : 3:30 h  
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 52 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : D  
Bauform : Eingebaut  
Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm  
Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 573 mm  
Nischenmaße (H x B x T) : 815-875 x 600 x 550 mm  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1150 mm  
Höhenverstellbare Füße : Ja - von vorne  
Höhenverstellung max. : 60 mm  
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht : 29,522 kg  
Bruttogewicht : 31,7 kg  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Länge Anschlusskabel : 175 cm  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch : 165 cm  
Länge Ablaufschlauch : 190 cm  
EAN-Nummer : 4242004216223  
Art der Installation : Teilintegrable





COOKING PASSION SINCE 1877

N 30, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,  
Edelstahl  
S411A40SOE

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: F
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 102 kWh / 11.7 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmtdauer<sup>4</sup>: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 52 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: D

### Programme und Optionen

- 4 Programme: Chef 70 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen

### Spültechnik und Sensorik

- Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbsysteme

- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Gläserhalter im Oberkorb

### Anzeige und Bedienung

#### Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)



<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmtdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 30, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,  
Edelstahl  
S411A40S0E

#### Maßzeichnungen



△ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz