


N 30, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl  
S411A50S0E



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



- ✓ Flex 1 Korbsystem – Flexible Elemente im Ober- und Unterkorb für praktisches Beladen
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ A+ – Energieeffizienzklasse A+ für niedrigen Energieverbrauch
- ✓ Aqua Stop – Lebenslanger Schutz vor Wasserschäden durch den Geschirrspüler

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 11,7  
 Bauform : Eingebaut  
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 815 x 598 x 573  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550  
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150  
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne  
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60  
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht (kg) : 31,904  
 Bruttogewicht (kg) : 34,2  
 Anschlusswert (W) : 2400  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165  
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190  
 EAN-Nummer : 4242004216216  
 Anzahl Maßgedecke : 12  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 290,00  
 Energieverbrauch (kWh) : 1,02  
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10  
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,10  
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 3300  
 Trocknungsklasse : A  
 Vergleichsprogramm : Eco  
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 210  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 48  
 Art der Installation : Teilintegrierbar

#### Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X1	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro
Z7865X1EU	Netz Kabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 216216

N 30, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,  
Edelstahl  
S411A50SOE

## Ausstattung

### Programme und Optionen

- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse:A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Trocknungseffizienzklasse:Aauf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Energieverbrauch290 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch3300Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im ProgrammEco50 °C:1.02 kWh
- Wasserverbrauch im ProgrammEco50 °C:11.7 l
- Geräusch:48 dB(A) re 1 pW

### Leistung und Verbrauch

- 4 Reinigungstemperaturen
- Programmdauer im ProgrammEco50 °C:210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands:0 min

### Spültechnik und Sensorik

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Besteckkorb im Unterkorb

### Korbsysteme

- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Aquasensor, Beladungssensor

### Anzeige und Bedienung

- Neff AquaStop®
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Selbstreinigendes Siebmit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Gerätemaße (H x B x T):81.5 cmx59.8 cmx57.3 cm

N 30, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,  
Edelstahl  
S411A50SOE

Maßzeichnungen

