



Der Geschirrspüler mit Besteckschublade lässt sich äußerst flexibel beladen und trocknet das Geschirr besonders zuverlässig.

- ✓ Zeolith® – herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Vario Speed Plus – Bis zu drei Mal schneller sauberes und trockenes Geschirr
- ✓ Geräuschlevel 42 dB – Angenehm leises Geschirrspülen bei nur 42 dB
- ✓ Aqua Stop®: Eine NEFF Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : D  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) : 85 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) : 14  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 9,5 l  
Programmdauer (EU 2017/1369) : 3:15 h  
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 42 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B  
Bauform : Eingebaut  
Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm  
Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 573 mm  
Nischenmaße (H x B x T) : 815-875 x 600 x 550 mm  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1150 mm  
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max. : 60 mm  
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht : 47,7 kg  
Bruttogewicht : 50,0 kg  
Anschlusswert : 2400 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Länge Anschlusskabel : 175 cm  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch : 165 cm  
Länge Ablaufschlauch : 190 cm  
EAN-Nummer : 4242004213543  
Art der Installation : Teilintegrierbar

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

- Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
Z7860X0 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm  
Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe  
Z7863X0 Besteckkorb  
Z7863X1 Korbeinsatz f. Langstielläser  
Z7863X2 Sockelverkleidung + Tür Niro  
Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
Z7870X0 Spülhilfe-Set  
Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 213543

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,  
Edelstahl  
S416T80S1E

## Ausstattung

### Programme und Optionen

- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh

### Leistung und Verbrauch

- 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1,5h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanztrocknen
- EasyClean
- 6 Reinigungstemperaturen

### Spültechnik und Sensorik

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- FlexSchublade 3
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Korbsysteme



- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Touch Bedienung (schwarz)
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Aquasensor, Beladungssensor

### Anzeige und Bedienung

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*
- Wärmetauscher.
- Tastensperre
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,  
Edelstahl  
S416T80S1E

#### Maßzeichnungen



△ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz