# Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl S44M47N1EU





















#### Sonderzubehör

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf Z7720X0 Korbeinsatz f.Langstielgläser

### Ausstattung

#### Technische Daten

Wasserverbrauch (I): 14,0 Bauform: Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte (mm): 810

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 810-870 x 600 x 570 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150

Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal

Nettogewicht (kg): 48,266 Bruttogewicht (kg): 51,0 Anschlusswert (W): 2300 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 230 Frequenz (Hz): 50

Länge Anschlusskabel (cm): 170 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Zulaufschlauch (cm): 140 Länge Ablaufschlauch (cm): 170 EAN-Nummer: 4242004094319 Anzahl Maßgedecke: 12 Energieverbrauch (kWh): 1,05

Trocknungsklasse : A
Vergleichsprogramm : Eco

Programmdauer Vergleichsprogramm (min): 140

Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 44 Art der Installation : Integrierbar



# Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl S44M47N1EU

## Ausstattung

- \* Energielabel: A (EEK) A (RWK) A (TWK)
- \* 4 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Schnell 45
- # Auto 3in
- \* Verbrauch im Programm Eco 50: 14 I Wasser / 1.05 kWh Strom
- # Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- \* Integrierter Glasschutz
- \* AquaSensor®
- \* Wärmetauscher
- \* Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer
- \* Multi-Display mit Programmstatusanzeige
- \* Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- \* Elektr. Salzmangelanzeige und Klarspülmangelanzeige
- \* DUO-Besteckkorb im Unterkorb
- \* Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic®
- \* Besteckablage im OK / Backblechsprühkopf
- \* Klappstachelreihen: OK (6x) und UK (4x)
- \* Geschirrkörbe in silber mit Griffauszug
- \* Neff AquaStop®
- \* Selbstreinigendes Sieb
- \* Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke