

- ✓ TimeLight – die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Vario Speed Plus – Bis zu drei Mal schneller sauberes und trockenes Geschirr
- ✓ Aqua Stop®: Eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) : 94 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) : 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 9,5 l
Programmdauer (EU 2017/1369) : 3:45 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B
Bauform : Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm
Abmessungen des Gerätes : 865 x 598 x 550 mm
Nischenmaße (H x B x T) : 865-925 x 600 x 550 mm
Approbationszertifikate : CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1200 mm
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max. : 60 mm
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht : 36,165 kg
Bruttogewicht : 38,5 kg
Anschlusswert : 2400 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch : 165 cm
Länge Ablaufschlauch : 190 cm
EAN-Nummer : 4242004239512
Art der Installation : Vollintegrierbar

Sonderzubehör

- Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X0 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm
Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
Z7863X1 Korbeinsatz f. Langstielgläser
Z7863X9 Flex Schublade Pro
Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0 Spülhilfe-Set
Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 239512

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 94 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

Programme und Optionen

- 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Super 60 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, IntensivZone, Extra Trocknen
- EasyClean

Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- 3. FlexKorb (nur 60 cm) oder Besteckschublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung


- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, Restzeitanzeige innen, Restzeitprojektion weiß, Wasserzulauf
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör


- Integrierter Glasschutz
- Inkl. 3 Kleinteilehalter
- Inkl. Salzeinfüllkanne
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

N 50, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL
S523Q60X2D

Maßzeichnungen



Maße in mm



Steckdose
 Werte mit Verlängerungssatz