

## FULLY-INTEGRATED DISHWASHER, 60 CM, XXL S527T80X2E



### Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f. Langstielgläser
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße

### Ausstattung

#### Technische Daten

Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	14
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro	
Betriebszyklus (EU 2017/1369) <sup>3</sup> :	9.5 l
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	865 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	865-925 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1200 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	53.5 kg
Bruttogewicht:	55.0 kg
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242004201366
Gerätetyp:	Vollintegriert



4 242004 201366

- <sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- <sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- <sup>3</sup> im Programm Eco 50 °C
- <sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

## FULLY-INTEGRATED DISHWASHER, 60 CM, XXL S527T80X2E

### Ausstattung

#### Verbrauchswerte und Geräusch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.83 kWh
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch im Nachtprogramm: 39 dB(A) re 1 pW

#### Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Chef 70 °C, Eco 50 °C, Nachtprogramm 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Glanztrocknen, IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Halbe Beladung, HygienePlus
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- 6 Reinigungstemperaturen

#### Sonderausstattung

- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Touch Bedienung
- Akustisches Signal bei Programmende
- EmotionLight
- Akustisches Programmendesignal, Echtzeituhr, Restzeitprojektion weiß, TFT Display innen, Wasserzulauf
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Aquasensor, Beladungssensor



#### Korbsystem

- Flex 3 Korbsystem mit verstellbaren Elementen in rot
- FlexSchublade 3
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (8x)

#### Technische Daten

- Neff AquaStop®

- Wärmetauscher
- Türverriegelung
- ServoSchloss
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

**FULLY-INTEGRATED DISHWASHER, 60 CM, XXL**  
**S527T80X2E**
**Maßzeichnungen**


\* Durch höhenverstellbare Schraubfüße  
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90- 160 mm  
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150-220 mm

