

N 30, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 45  
 CM  
 S581C40X0E



|           |   |
|-----------|---|
| Z7710X0   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf       |
| Z7860X0   | Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm |
| Z7865X1EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m               |
| Z7870X0   | Spülhilfe-Set                             |
| Z7871X1   | Silberglanzkassette                       |
| Z7880X0   | Klappscharnier für hohe Korpusmaße        |

Der Geschirrspüler lässt sich praktisch beladen und zeigt an, wenn er in Betrieb ist.

- ✓ Info Light: solange der rote Punkt auf den Boden vor dem Geschirrspüler projiziert ist, läuft er noch.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Aqua Stop®, eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.

Energieeffizienzklasse: ..... F  
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: ..... 78 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): ..... 9  
 Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): ..... 8.5 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369): ..... 3:15 h  
 Geräuschwert: ..... 48 dB(A) re 1pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
 Bauform: ..... Einbau  
 Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 448 x 550 mm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 815-875 x 450 x 550 mm  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1150 mm  
 Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: ..... 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: ..... 29.2 kg  
 Bruttogewicht: ..... 31.0 kg  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 60; 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: ..... 205 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242004226086  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert



N 30, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 45  
CM  
S581C40X0E

#### Programme und Optionen

- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energieverbrauch 220 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2380 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.78 kWh
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh

#### Leistung und Verbrauch

- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min

#### Korbsysteme

- Akustisches Signal bei Programmende
- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Reinigen + Trocknen LEDs, Wasserzulauf
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Beladungssensor
- Reiniger-Automatik

#### Anzeige und Bedienung

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*
- Wärmetauscher.
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

N 30, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 45  
CM  
S581C40X0E

