


N 90, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL  
S727P82D6E



COOKING PASSION SINCE 1877



- ✓ SensorTüröffnung – ein leichter Druck und die Tür öffnet sich.
- ✓ InfoLight – Solange der rote Punkt auf den Boden vor dem Geschirrspüler projiziert ist, läuft er noch
- ✓ Vario Scharnier – Installieren Sie Ihren Geschirrspüler, wo Sie wollen.
- ✓ Zeolith® – herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : D  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) : 84 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) : 13  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 9,5 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369) : 3:15 h  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 42 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B  
 Bauform : Eingebaut  
 Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 865 x 598 x 550 mm  
 Nischenmaße (H x B x T) : 865-925 x 600 x 550 mm  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1200 mm  
 Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max. : 60 mm  
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht : 48,6 kg  
 Bruttogewicht : 51,0 kg  
 Anschlusswert : 2400 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel : 175 cm  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch : 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch : 190 cm  
 EAN-Nummer : 4242004237891  
 Art der Installation : Vollintegrierbar

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X9	Flex Schublade Pro
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette



4 242004 237891

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

### Leistung und Verbrauch

### Leistung und Verbrauch

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:15 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Nachtprogramm: 40 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh

### Programme und Sonderfunktionen

### Programme und Optionen

### Ausstattung / Komfort

- 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1,5h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanztrocknen
- EasyClean

### Spül- / Trocknungstechnologie

### Spültechnik und Sensorik

### Spültechnologie und Sensorik

- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

### Korbsysteme

### Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- 3. FlexKorb (nur 60 cm) oder Besteckschublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

### Anzeige und Bedienung

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Touch Bedienung
- EmotionLight
- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, Echtzeituhr, InfoLight rot, TFT Display innen, Wasserzulauf
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- SensorTüröffnung
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätegröße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 90, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL  
S727P82D6E

Maßzeichnungen

