

- ✓ SensorTüröffnung – Ein sanfter Druck genügt und die Tür öffnet sich bei Möbelfronten ohne Griff
- ✓ InfoLight – Solange der rote Punkt auf den Boden vor dem Geschirrspüler projiziert ist, läuft er noch
- ✓ VarioScharnier – Die Möbelfront wird nach oben geschoben für problemlosen vollintegrierten Einbau
- ✓ Zeolith-Trocknen – für hervorragende Trockungsergebnisse mit dem natürlichen Mineral Zeolith
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) : 67
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) : 10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 9,5
Programmdauer (EU 2017/1369) : 3:15
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 44
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B
Bauform : Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0
Abmessungen des Gerätes (mm) : 815 x 448 x 550
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 450 x 550
Approbationszertifikate : CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150
Höhenverstellbare Füße : Ja - von vorne
Höhenverstellung max. (mm) : 60
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) : 40,187
Bruttogewicht (kg) : 42,0
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Länge Anschlusskabel (cm) : 175
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
Länge Ablaufschlauch (cm) : 205
EAN-Nummer : 4242004238003
Art der Installation : Vollintegrierbar

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm
Z7863X0	Besteckkorb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set



4 242004 238003

Ausstattung

Programme und Optionen

- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D)
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Energieverbrauch 188 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.66 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.55 kWh

Leistung und Verbrauch

- 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1,5h 60 °C, Glas 40 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, IntensivZone, Extra Trocknen
- EasyClean
- 6 Reinigungstemperaturen
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

Spültechnik und Sensorik

- FlexSchublade 3
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (3x)
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb



Korbssysteme

- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Akustisches Signal bei Programmende
- EmotionLight
- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik

Anzeige und Bedienung

- Neff AquaStop®
- Wärmetauscher
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- SensorTüröffnung
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstantigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

Maßzeichnungen



↗ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz