



Sonderzubehör

Z9390X0
Z9914X0

Autarkes Elektro-Kokfeld mit TwistPad Bedienung

- ✓ TwistPad® - magnetisch, abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen per Fingertipp aktivieren und regeln lassen
- ✓ Power Boost – optimierte Energiezufuhr für flexibleres und noch schnelleres Erhitzen
- ✓ Bräterzone – Erkennt Bräter automatisch und schaltet sich an

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 43 x 880-880 x 500-500
Gerätebreite (mm) : 918
Abmessungen des Gerätes (mm) : 43 x 918 x 546
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 95 x 1120 x 620
Nettogewicht (kg) : 12,586
Bruttogewicht (kg) : 14,4
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : CE, VDE
EAN-Nummer : 4242004190806
Elektroanschlusswert (W) : 9000
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60





COOKING PASSION SINCE 1877

N 70, Elektrokochfeld, 90 cm, Schwarz

T19TT06N0

Ausstattung

Bedienung:

- TwistPad®

Flexibilität:

- 1 Kombi-Kochzone
- 1 Dreikreis-Kochzone

Ausstattung:

- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Laufzeitanzeige
- Count up Timer
- Kurzzeitwecker
- Wischschutzfunktion
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige


Design:

- 90 cm breit
- Designrahmen in Edelstahl

Technische Information:

- min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 2,30 kW;
1 x Ø 120/180 mm, 0,80/2,00 kW;
1 x Ø 145/210/275 mm, 1,05/2,20/3,10 kW;
1 x Ø 145/200/350 mm,
0,90/1,75/2,10 kW;
1 x Ø 110 mm, 0,60 kW
- Hauptschalter
- Anschlußwert 9000 W
- Betriebsanzeigelampe

Maßzeichnungen



A: Minimum distance from the hob cut-out to the wall.
B: Recessed depth
C: With fitted oven underneath min. 20, possibly more; see space requirements for the oven.