


N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ
T36BD60N1



Sonderzubehör

Z9404SE0	4 teiliges Topfset
Z9406SE0	6 teiliges Topfset
Z9410ES0	Espresso Kocher 4 Tassen
Z9428FE0	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Autarkes Induktions-Kochfeld mit TouchControl Bedienung.

- ✓ TouchControl - ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.
- ✓ Power Boost - optimierte Energiezufuhr für flexibleres und noch schnelleres Erhitzen
- ✓ Bräterzone - Erkennt Bräter automatisch und schaltet sich an
- ✓ Induktion - Die Hitze wird direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform:	Einbau
Beheizungsart:	Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen:	4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	55 x 560-560 x 490-500 mm
Breite:	583 mm
Abmessungen des Gerätes:	55 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht:	10.5 kg
Bruttogewicht:	12.8 kg
Restwärmearzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Oberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:	Edelstahl
Länge Anschlusskabel:	110.0 cm
EAN-Nummer:	4242004195382
Spannung:	380-415 V
Frequenz:	50; 60 Hz



N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ
T36BD60N1

Ausstattung

Bedienung:

- Touch Control

Flexibilität:

- Bräterzone
- 4 Induktionskochzonen

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- Powermanagement Funktion
- Topferkennung
- Powermanagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischutzfunktion
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Energieverbrauchsanzeige

Design:

- 60 cm breit
- Rahmen in Edelstahl


Technische Information:

- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
- Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
- Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
- Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
- Induktion
- Hauptschalter
- Anschlußwert 4600 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ
T36BD60N1

Maßzeichnungen

Maße in mm



- A: Mindestabstand vom Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
- B: Einbautiefe
- C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

