


N 70, INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK, SURFACE
MOUNT WITH FRAME
T48BD13N0



Sonderzubehör

Z9442X0 4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne

Autarkes Induktions-Kochfeld mit TouchControl Bedienung.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion: Kochstelle
Glaskeramik
Bauform: Einbau
Beheizungsart: Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen: 4
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 55 x 780-780 x 500-500 mm
Breite: 795 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 55x795x517 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 953 x 603 mm
Nettogewicht: 15.9 kg
Bruttogewicht: 16.5 kg
Restwärmanzeige: Getrennt
Lage der Steuerung: Vorne
Oberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: Edelstahl
Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
EAN-Nummer: 4242004193449
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz



4 242004 193449

N 70, INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK, SURFACE
MOUNT WITH FRAME
T48BD13N0

Ausstattung

Bedienung:

- Touch Control

Flexibilität:

- 4 Induktionskochzonen

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer Kurzzeitwecker
- Powermanagement Funktion
- Topferkennung Powermanagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion

Design:


- 80 cm breit
- Rahmen in Edelstahl

Technische Information:

- Einbaumaße: 780 mm x 500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion
- Hauptschalter
- Anschlußwert 7400 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung


N 70, INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK, SURFACE
MOUNT WITH FRAME
T48BD13N0

Maßzeichnungen



①
Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm

