


N 70, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz  
T48BD13N2




COOKING PASSION SINCE 1877



#### Autarkes Induktions-Kochfeld mit TouchControl Bedienung.

- ✓ TouchControl - ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.
- ✓ Kombi Induktion – Mit der Kombi Induktion lassen sich die Kochzonen per Fingertipp zu einer großen Kochzone zusammenschalten
- ✓ Power Move – das Induktionskochfeld wird in zwei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen, hinten Warmhalten
- ✓ Power Boost – optimierte Energiezufuhr für flexibleres und noch schnelleres Erhitzen
- ✓ Induktion – Die Hitze wird direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren



#### Ausstattung

##### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
Bauform : Eingebaut  
Energiequelle : Elektro  
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 780-780 x 500-500  
Gerätebreite (mm) : 795  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 795 x 517  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 608  
Nettogewicht (kg) : 15,170  
Bruttogewicht (kg) : 16,7  
Restwärmanzeige : Getrennt  
Lage der Steuerung : Vorne  
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
Rahmenfarbe : Edelstahl  
Approbatonszertifikate : AENOR, CE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
EAN-Nummer : 4242004232810  
Elektroanschlusswert (W) : 7400  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60

#### Sonderzubehör

Z943SE0 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



## Ausstattung

### Bedienung:

- Touch Control

### Flexibilität:

- 1 CombiZone
- PowerMove (2-stufig)
- 4 Induktionskochzonen

### Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer  
Kurzeitwecker
- Topferkennung  
Powermanagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige

### Design:

- Rahmen in Edelstahl

### Technische Information:

- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 780 mm x 500 mm
- Gerätemaße: (B/T) 795 mm x 517 mm
- 80 cm breit
- Hauptschalter
- min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Anschlußwert 7400 W
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- TBD4813N Induktionskochfeld, autark

### Kochzonen

#### Bedienung

- Sensortaste zum Zu- und Abschalten der FlexInduction-Zone

#### Sicherheit

- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung

Maßzeichnungen

