


N 90, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz
T48PS01X0



Autarkes Induktions-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ TwistPadFire® - magnetisch, abnehmbarer beleuchteter Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen per Fingertipp aktivieren und regeln lassen.
- ✓ Bratsensor - 5 einstellbare Stufen kontrollieren die Temperatur und halten sie konstant. Nichts brennt mehr an.
- ✓ Power Boost - optimierte Energiezufuhr für flexibleres und noch schnelleres Erhitzen
- ✓ Brat Zone - Erkennt Bräter automatisch und schaltet sich an
- ✓ Induktion - Die Hitze wird direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Gerätebreite (mm) : 792

Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 792 x 512

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 117 x 938 x 625

Nettogewicht (kg) : 15,823

Bruttogewicht (kg) : 17,3

Restwärmanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Schwarz

Approbationszertifikate : AENOR, CE

Länge Anschlusskabel (cm) : 110

EAN-Nummer : 4242004189121

Elektroanschlusswert (W) : 7400

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50; 60

Sonderzubehör

Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z9451X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm



4 242004 189121

N 90, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz

T48PS01X0

Ausstattung

Bedienung:

- TwistPad® Fire

Flexibilität:

- Bräterzone
- 4 Induktionskochzonen

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kurzzeitwecker Laufzeitanzeige
- Topferkennung Powermanagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion
- Restart Funktion
- Quick Start Funktion
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige

Design:


- 80 cm breit
- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

Technische Information:

- Gerätemaße: (B/T) 792 mm x 512 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion; 1 x Ø 180 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; Warmhaltezone; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Hauptschalter
- Anschlußwert 7400 W
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung


N 90, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz
T48PS01X0

Maßzeichnungen



① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

