


Einbau-Backofen, Edelstahl
B1644N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 550
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 680 x 700 x 660
Material der Blende : Edelstahl + Glaseinleger
Material der Tür : Edelstahl
Nettogewicht (kg) : 41,922
Beheizungsarten : Auftauen, Brotbackstufe, Dampfgarstufe, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Thermogrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr : Emailliert
Anzahl eingebauter Leuchten : 3
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 150
Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 3
Auszugssystem : Nachrüstbar
Schaltuhrfunktion Backofen : aus, ein, Wecker
Leistung Großflächengrill 1 : 2700
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-230
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Frontfarbe : Edelstahl
Verfügbare Farbvarianten : B1644A0
Energiequelle : Elektro
Approbationszertifikate : CE, VDE
Ausschnittsmaße : x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 26.77 x 25.98 x 27.55
Nettogewicht (lbs) : 92,000
Bruttogewicht (lbs) : 99
Länge Netzkabel (cm) : 150
Nettogewicht (kg) : 41,922
Bruttogewicht (kg) : 45,0

Sonderzubehör

Z1272X0 Auflaufpfanne, titangrau emailliert
Z1352X0 Pizzaform, emailliert, grau



4 242004 084723

Einbau-Backofen, Edelstahl

B1644N0

Ausstattung


- * DUO-Backofensystem mit 11 Betriebsarten CircoTherm®
40°C - 200° C, Ober-/Unterhitze 50°C - 275° C, Unterhitze,
Großflächengrill, Kleinflächengrill, Thermogrill 50° C - 250° C,
Auftaustufe, Brotbackstufe 180° C bis 220° C, Gärstufe, Pizzastufe
50° C - 275° C, Dampfgarstufe
- * Vario-Großraumbackofen mit 3 Einzel- Einhängegittern und 1
VarioCLOU®
- * NeffLight®
- * SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- * Innenraum Email titangrau
- * Selbstreinigende Rückwand
- * EasyClean® - Reinigungssystem
- * Vollglas-Innentür
- * Zweikreisgrill abklappbar
- * Kühlgebläse
- * Edelstahlblende mit diamantgeschliffenem Facettenglas
- * Voll versenkbare Bedienknebel
- * Klartext-Elektronik
- * Schnellaufheizung
- * Individuell einstellbare Kindersicherung
- * Automatische Sicherheitsabschaltung
- * EasyClock
- * Ist-Temperaturkontrolle

B1644N0

"a" - Position der Herdanschlussdose

Maße in mm

Maße in mm



Maße in mm