

# N 50, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl

## B1CCE2AN0



### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TI15X0 : VarioClip , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert , Z1365WX0 : Kabelfloses Speisenthermometer , Z13CR10X0 : Back- und Bratrost (Dampf) , Z1608BX0 : Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig , Z1650BE0 : 2 Universalpfannen, schmales Format , Z1655CA0 : Air Fry & Grillblech , Z1913X0 : Backstein , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m

- ✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- ✓ EasyClean®: diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums. Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ LCD-Display: die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bruttogewicht : 32,7 kg  
 Bauform : Eingebaut  
 Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 595x594x548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 670x660x690 mm  
 Material der Blende : Edelstahl  
 Material der Tür : Glas  
 Nettogewicht : 30,5 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l  
 Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze  
 Länge Anschlusskabel : 120 cm  
 Auszugssystem : Auszug nachrüstbar  
 Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne  
 Leistung Großflächengrill 1 : 2700 W  
 Leistung Ringheizkörper 1 : 2300 W  
 Energieeffizienzklasse : A  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,97 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3 %  
 Anschlusswert : 3400 W  
 Absicherung : 16 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Energiequelle : Elektro  
 Ausschnittsmaße : x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 26.37 x 25.98 x 27.16  
 Nettogewicht : 67,000 lbs  
 Bruttogewicht : 72,000 lbs



4 242004 220411

# N 50, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl

## B1CCE2AN0

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Großraumbackofen mit Einhängegittern

#### Design

- Email anthrazit

#### Reinigung

- EasyClean Reinigungssystem

#### Komfort

- NM52
- EasyClock
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

#### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- geringe Fenstertemperatur max. 50°C
- Individuell einstellbare Kindersicherung

#### Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
  - Nennspannung: 220 - 240 V
  - Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
  - Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

Zahl der Garträume: 1

Wärmequelle: elektrisch

Innenraumvolumen: 71 l




#### Maße

- Gerätmaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

# N 50, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl

## B1CCE2AN0

### Maßzeichnungen



Einbau mit einem Kochfeld.

