


N 50, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM,  
GRAPHITE-GREY  
B2ACH7AGO



#### Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihhaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihhaft, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TI15X0 VarioClip, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelfloses Speisenthermometer, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m



Einbaubackofen mit CircoTherm® - für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 3 Ebenen.

- ✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- ✓ Pyrolytische Selbstreinigung mit Easy Clean: Das beste Duo für optimale Reinigung.
- ✓ LCD-Display: die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar
- ✓ Soft Close & Soft Opening: das Dämpfungssystem dämpft die Tür für sanftes Öffnen und Schließen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bruttogewicht:	.....	39.1 kg
Bauform:	.....	Einbau
Integriertes Reinigungssystem:	.....	Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.....	585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes:	.....	595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....	675x660x690 mm
Material der Blende:	.....	Glas
Material der Tür:	.....	Glas
Nettogewicht:	.....	36.9 kg
Nettvolumen - Backrohr 1:	.....	71 l
Beheizungsarten:	.....	Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
Länge Anschlusskabel:	.....	120 cm
Auszugssystem:	.....	Auszug nachrüstbar
Integriertes Zubehör:	.....	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1:	.....	2800 W
Leistung Ringheizkörper 1:	.....	2300 W
Energieeffizienzklasse:	.....	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	.....	0.99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	.....	0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	.....	95.3 %
Anschlusswert:	.....	3600 W
Absicherung:	.....	16 A
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50; 60 Hz
Steckerart:	.....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Beheizungsart:	.....	Elektro-Kochfeld
Ausschnittsmaße:	.....	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....	26.57 x 25.98 x 27.16
Nettogewicht:	.....	81.000 lbs
Bruttogewicht:	.....	86.000 lbs



N 50, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM,  
 GRAPHITE-GREY  
 B2ACH7AGO

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 8 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill, Fixgrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Großraumbackofen mit Einhängegittern

### Design

- Graphite-Grey Edition
- Bedienelemente: Drehknebel
- Email anthrazit

### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean Reinigungssystem
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- NE52
- EasyClock
- Temperaturvorschlag
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Ist-Temperaturkontrolle
- Sabbatschaltung
- Vollglas-Innentür, Schließen gedämpft, Öffnen gedämpft
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Premium-Tür mit max 30°C
- (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige

### Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V


- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

### Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 50, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM,  
GRAPHITE-GREY  
B2ACH7AGO

Maßzeichnungen




Maße in mm



Maße in mm


Maße in mm



A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm