

N 30, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B2CCG6ANO



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z1608BX0
Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, Z1650BE0 2
Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech,
Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen,
Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m, Z11AB15A0 Backblech, Keramik
antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft,
Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0
Glaspfanne, Z11TI15X0 VarioClip, Z12CB10A0 Backblech,
emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert,
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform,
emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0
Kabelloses Speisenthermometer, Z13CR10X0 Back- und Bratrost
(Dampf)

✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht: 39.0 kg
Bauform: Einbau
Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 660 x 655 x 675 mm
Material der Blende: Edelstahl
Material der Tür: Glas
Nettogewicht: 37.5 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
Beheizungsarten: Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
Länge Anschlusskabel: 120 cm
Innenbeleuchtung - Backrohr 1: 1
Auszugssystem: Auszug nachrüstbar
Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1: 2800 W
Leistung Ringheizkörper 1: 2300 W
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):
0.99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95.3 %
Anschlusswert: 3600 W
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 60; 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Beheizungsart: Elektro-Kochfeld
Ausschnittsmaße: x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 25.98 x 25.78 x 26.57
Nettogewicht: 83.000 lbs
Bruttogewicht: 86.000 lbs



N 30, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B2CCG6A0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Großraumbackofen mit Einhängegittern

Design

- Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung

Komfort

- XE51
- EasyClock
- Schnelllaufheizung
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), Halogenleuchte
- Kühlgeläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Premium-Tür mit max 30°C
- (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung

Technische Info:



- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 30, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
B2CCG6AN0

Maßzeichnungen




Maße in mm



A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm