

N 50, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B3ACE2AG3



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TI15X0 VarioClip, Z12CB10A0 Backblech, emailiert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailiert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailiert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailiert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailiert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailiert, Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer, Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z166CAX0 Zwischenbodenset für FlexDesign&Seamless, Z1913X0 Backstein, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht: 36.0 kg
Bauform: Einbau
Integriertes Reinigungssystem: Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 675x660x690 mm
Material der Blende: Glas
Material der Tür: Glas
Nettogewicht: 33.3 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
Beheizungsarten: Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
Länge Anschlusskabel: 120 cm
Auszugssystem: Auszug nachrüstbar
Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1: 2700 W
Leistung Ringheizkörper 1: 2200 W
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.94 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 81.2 %
Anschlusswert: 3400 W
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
Beheizungsart: Elektro-Kochfeld
Ausschnittsmaße: x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 26.57 x 25.98 x 27.16
Nettogewicht: 73.000 lbs
Bruttogewicht: 79.000 lbs




N 50, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B3ACE2AG3

Maßzeichnungen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maße in mm




A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm



Maße in mm



Maße in mm

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

