

## N 50, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B4ACF4HNO



1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11T15X0 VarioClip, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

A\*\*  
D A

- ✓ Slide&Hide®: die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- ✓ Eco Clean back mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
- ✓ LCD-Display: die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar
- ✓ Cliprails – Setzen Sie Ihre Gerichte dort in den Ofen, wo Sie wollen.

Bruttogewicht: ..... 37.9 kg  
 Bauform: ..... Einbau  
 Integriertes Reinigungssystem: ..... Ecolyse, Hydrolytisch  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 595x594x548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Material der Blende: ..... Glas  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 35.3 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
 Anzahl eingebauter Leuchten: ..... 1  
 Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm  
 Innenbeleuchtung - Backrohr 1: ..... 1  
 Auszugssystem: ..... Flexibel  
 platzierbare Teleskopschienen  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech  
 emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne  
 Leistung Großflächengrill 1: ..... 2700 W  
 Leistung Ringheizkörper 1: ..... 2300 W  
 Energieeffizienzklasse: ..... A  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):  
 1.04 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.81 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 95.3 %  
 Anschlusswert: ..... 3400 W  
 Absicherung: ..... 16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Beheizungsart: ..... Elektro-Kochfeld  
 Ausschnittsmaße: ..... x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 26.57 x 25.98 x 27.16  
 Nettogewicht: ..... 78.000 lbs  
 Bruttogewicht: ..... 84.000 lbs  
 Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm  
 Nettogewicht: ..... 35.3 kg



## N 50, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B4ACF4HN0

### Backofentyp und Heizart

- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Stopp-Funktion, 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig

### Design

- NM52T

### Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- EasyClean® Reinigungssystem

### Komfort

- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür
- EasyClock
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlebläse

### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Individuell einstellbare Kindersicherung

### Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

### Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 50, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL  
B4ACF4HNO

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.



| Kochfeld-Typ                       | min. Arbeitsplattenstärke |               |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                    | aufgesetzt                | flächenbündig |
| Induktionskochfeld                 | 37 mm                     | 38 mm         |
| Vollflächen-<br>Induktionskochfeld | 47 mm                     | 48 mm         |
| Gaskochfeld                        | 30 mm                     | 38 mm         |
| Elektrokochfeld                    | 27 mm                     | 30 mm         |

Maße in mm



A: 19,5 mm

**B:** Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm



Einbau mit einem Kochfeld.

