

N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B57VS22N0



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11CG10X0 Grillset, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m, Z13CV05S0 Verblendeiste für Sockel, Z1913X0 Backstein, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z12TF16X0 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef., Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef., Z11SZ00X0 Montageset, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z11TC16X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert

Einbaubackofen mit VarioSteam® und SLIDE&HIDE® - intensivere Geschmackserlebnisse und freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Slide&Hide® – die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ Vario Steam – Ihre Gerichte außen knusprig und innen saftig.
- ✓ Pyrolyse und EasyClean – das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung zwischendurch
- ✓ ShiftControl – Steuerung – haptische Bedienung durch leichten Fingerdruck auf dem TFT Display
- ✓ Back- und Bratassistent und Automatikprogramme – das Duo für optimales Backen nach Wunsch

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht: 46.0 kg
 Bauform: Einbau
 Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 595x596x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 43.4 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Beheizungsarten: Regenerieren, CircoTherm®, Auftauen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Warmhalten
 Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
 Innenbeleuchtung - Backrohr 1: 1
 Auszugssystem: Auszug nachrüstbar
 Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
 Leistung Großflächengrill 1: 2800 W
 Leistung Ringheizkörper 1: 2300 W
 Energieeffizienzklasse: A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.87 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.69 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Anschlusswert: 3600 W
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Verfügbare Farbvarianten: B57VS22G0
 Beheizungsart: Elektro-Kochfeld
 Ausschnittsmaße: x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 26.57 x 25.98 x 27.16
 Nettogewicht: 96.000 lbs
 Bruttogewicht: 101.000 lbs



N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT
 DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, STAINLESS
 STEEL
 B57VS22N0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Garraumvolumen: 71 l

Design

- IC6_CNF_62
- Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungssystem

Komfort

- Einstellempfehlungen, AutoPilot
- Anzahl Automatik-Programme: 18 Stck
- Schnellaufheizung
- Leeranzeige Wassertank
- EasyClock
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), LED-Lampe
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Zusatzfunktionen:
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Dampfgarstufe
- Trocknungsfunktion

Zubehörträger / Auszugssystem:

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert

Umwelt und Sicherheit

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

