


N 90, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl B64CT73N0



Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11CG10X1 : Air Fry & Grill Set, emailliert , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert , Z1365WX0 : Kabelloses Speisenthermometer , Z13CR10X0 : Back- und Bratrost (Dampf) , Z13CV06S0 : Dekorleiste , Z1608CX0 : Teleskopüberauszug/ebenenunabhängig/pyro , Z1650BE0 : 2 Universalpfannen, schmales Format , Z1655CA0 : Air Fry & Grillblech , Z1913X0 : Backstein , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m

- ✓ 6.8" Premium Full Touch TFT-Display: einfach zu bedienende und intuitive Benutzeroberfläche für maximalen Komfort.
- ✓ Slide & Hide®: die voll versenkbare Ofentür verschwindet vollständig unter dem Backofen und ermöglicht einen freien und direkten Zugang zu Ihrem Gericht.
- ✓ Multipoint Bratenthermometer: das Bratenthermometer mit drei Messpunkten für gradgenaues und köstliches Braten.
- ✓ Soft Open & Close: Ofentür mit Dämpfungssystem.
- ✓ Favourite: speichern und verwalten Sie die von Ihnen gewählten Einstellungen.

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht : 42,5 kg
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes : 595x596x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 675x660x690 mm
Material der Blende : Glas
Material der Tür : Glas
Nettогewicht : 39,7 kg
Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l
Beheizungsarten : 4D Heißluft, Air Fry, Brotbackstufe, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft sanft, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
Länge Anschlusskabel : 120 cm
Auszugssystem : Auszug nachrüstbar
Integriertes Zubehör : 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1 : 2800 W
Leistung Ringheizkörper 1 : 2300 W
Energieeffizienzklasse : A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2 %
Anschlusswert : 3600 W
Absicherung : 16 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Energiequelle : Elektro
Ausschnittsmaße : x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 26.57 x 25.98 x 27.16
Nettогewicht : 88,000 lbs
Bruttogewicht : 94,000 lbs



N 90, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl

B64CT73N0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Großraumbackofen mit Einhängegittern, pyrolysefähig

Design

- Bedienelemente: Touch Control
- Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean Reinigungssystem
- Vollglas-Innentür

Komfort

- EasyClock
- Temperaturvorschlag
 - Optische Aufheizkontrolle
 - Ist-Temperaturkontrolle
 - Restlaufzeitprognose
 - Bratenthermometer
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Schließen gedämpft, Öffnen gedämpft, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), LED-Lampe
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrads
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Premium-Tür mit max 30°C (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/ Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Individuell einstellbare Kindersicherung
 - Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
 - Automatische Sicherheitsabschaltung
 - Restwärmeanzeige
 - Starttaste
 - Türkontakte

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l
- Maße
 - Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548mm
 - Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
 - „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“





Maße

N 90, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl

B64CT73N0

Maßzeichnungen

Einbau von zwei Geräten übereinander
Luftaustausch



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke
	aufgesetzt flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm 38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm 48 mm
Gaskochfeld	30 mm 38 mm
Elektrokochfeld	27 mm 30 mm